Pimecrolimus nel trattamento dell’eczema atopico

Data 01 gennaio 2004
Categoria dermatologia

Il Pimecrolimus è un inibitore delle citochine infiammatorie.
L’efficacia terapeutica e la sicurezza del Pimecrolimus crema 1% nell’eczema atopico è stata dimostrata in studi clinici che hanno coinvolto adulti e bambini.
Più del 70% dei pazienti trattati con Pimecrolimus nelle prime 3 settimane ha presentato sollievo dal prurito e scomparsa o miglioramento dell’arrossamento e del gonfiore.
Quando applicato ai primi segni e sintomi dell’eczema atopico, il Pimecrolimus ha prevenuto la progressione fornendo un controllo della malattia nel lungo periodo superiore rispetto al trattamento con corticosteroidi.
La crema all’1% di Pimecrolimus è risultata ben tollerata, anche su aree sensibili , come sulla faccia e sul collo.
Le concentrazioni ematiche del farmaco rimangono basse, anche quando sono sottoposte a trattamento di estese parti delcorpo.

Int J Clin Pract 2003; 57:319-327

© 2004 - 2026 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 19/11/2026 alle ore 19:38 | Pagina 1 di 1