



Paclitaxel: autorizzato il suo impiego nel CA ovarico e polmonare

Data 20 dicembre 2005
Categoria oncologia

Estese le indicazioni terapeutiche del paclitaxel al CA ovarico avanzato o con malattia residua dopo laparotomia iniziale ed al CA del polmone non a piccole cellule

Determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco del 01.12.2005, Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2005

Con questo provvedimento l'Agenzia Italiana del Farmaco estende le indicazioni terapeutiche del medicinale Paxene (paclitaxel):

"Carcinoma ovarico avanzato (AOC) o con malattia residua (>1 cm) dopo laparotomia iniziale, in combinazione con cisplatino come trattamento di prima linea; Trattamento di pazienti affetti da carcinoma del polmone non a piccole cellule (NSCLC) che non sono candidati all'intervento chirurgico potenzialmente curativo e/o a terapia radiante, in combinazione con cisplatino."

Contestualmente, esso viene anche inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse.

[vai a medico e leggi](http://www.medicoeleggi.com/argomenti00/italia2005/18997pillole.htm)