



Modifiche AIC in GU: Hyalistil, Keppra, Tofranil

Data 30 marzo 2009
Categoria professione

Gazzetta Ufficiale: Modificate le indicazioni terapeutiche di Hyalistil, Keppra, Tofranil.

Hyalistil:

Modificata l'indicazione terapeutica; la nuova indicazione è:
"Trattamento sintomatico della sindrome dell'occhio secco."

Keppra:

Aggiunta la seguente indicazione terapeutica:

"Trattamento delle crisi miocloniche in adulti e adolescenti a partire dai 12 anni di età con epilessia mioclonica giovanile (nota) - trattamento delle crisi tonico-cloniche generalizzate primarie in adulti e adolescenti a partire dai 12 anni di età con epilessia generalizzata idiopatica."

Tofranil:

Le nuove indicazioni terapeutiche sono:

"Fase depressiva della psicosi maniaco-depressiva. Depressione reattiva. Depressione mascherata. Depressione neurotica. Depressione in corso di psicosi schizofreniche. Depressioni involutive. Depressioni gravi in corso di malattie neurologiche o di altre affezioni organiche."

 `Hyalistil`
`<a href="http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2009/401074.htm"`
`target="_blank">Keppra`
`<a href="http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2009/401080.htm"`
`target="_blank">Tofranil`