Ancora utili i fibrati

Data 30 marzo 2002
Categoria metabolismo

Benchè attualmente le statine siano considerati farmaci di prima scelta nel trattamento delle dislipidemie, continuano gli studi anche sui fibrati, farmaci anticolesterolemici di largo impiego da molti anni. Sono stati esaminate oltre 400 persone, di entrambi i sessi, affetti da diabete mellito e trattati con una dose giornaliera di fenofibrato o con placebo per oltre tre anni.
In questi soggetti, affetti tutti da coronaropatia ostruttiva, veniva valutata la progressione della forma stenotica, la quale si è dimostrata molto meno rilevante nei soggetti trattati con fenofibrato rispetto a quelli trattati con placebo. Il gruppo dei pazienti trattati con fenofibrato ha dimostrato anche una minor incidenza di episodi infartuali, meno interventi di angioplastica e un minor tasso di mortalità.
Benchè gli studi in questo settore vadano ancora approfonditi, gli autori hanno evidenziato come sia utile monitorare i livelli di grassi nel sangue nei soggetti diabetici e intervenire farmacologicamente in tutti quei soggetti diabetici in cui il solo controllo dietetico sia insufficiente.

Fonte: Lancet 2001;357:905-910

© 2004 - 2026 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 16/11/2026 alle ore 11:45 | Pagina 1 di 1