Pillola e cancro della mammella.

Data 30 dicembre 2002
Categoria ginecologia

Una ricerca afferma che, nelle donne soggette al rischio di tumore del seno, la pillola contraccettiva aumenta la probabilità di sviluppare la malattia.
La disposizione genetica al tumore può dipendere da mutazioni nel gene BRCA1. Le donne che presentano mutazioni a questo gene costituiscono il 5 per cento di tutti i casi di tumore del seno e hanno già almeno il 50 per cento di probabilità di sviluppare la malattia nel corso della loro vita.
L'uso di contraccettivi orali, tuttavia, aumenterebbe questa probabilità di un terzo. Il medico Steven Narod dell'Università di Toronto ha esaminato più di 2600 donne di 11 paesi e ha scoperto che coloro che avevano usato la pillola per più di cinque anni avevano maggior rischio di sviluppare il tumore.
Lo studio ha tuttavia mostrato anche che questo dato varia a seconda del luogo in cui vivono le donne. Le pazienti del Nord America e di Israele sono più a rischio di quelle che risiedono in Europa. Per spiegare questo strano risultato, i medici ipotizzano differenze nella composizione chimica delle pillole.

http://www.lescienze.it

© 2004 - 2026 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 15/11/2026 alle ore 10:55 | Pagina 1 di 1